NADDA®

THE UNIQUE NON EXISTENT STAND BASE

PRODUCTO PATENTADO / EXCLUSIVA MUNDIAL

NADDA IS...

01 NON EXISTENT STAND BASE.

51 DEAD EASY WAYS NOT TO INSTALL IT.

51 WAYS NOT TO TRIP OVER IT.

Nuevo y revolucionario sistema de sujeción empotrado en el suelo, compatible con elementos de mobiliario de exterior o cualquier elemento o accesorio de mobiliario urbano que deba ponerse y quitarse con asiduidad.

UTILIDADES

NADDA® está especialmente diseñado para sostener:
Mobiliario de exterior propio del sector hostelero (restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, etc.): parasoles, sombrillas, toldos, pérgolas, biombos, cortavientos, carpas, celosías, estructuras para iluminación, etc.
Mobiliario de exterior para uso privado o particular (terrazas, jardines, etc.).

Mobiliario urbano de vía pública: bolardos o accesorios para corte de paso de vehículos a zonas peatonales, sistemas de protección de aparcamientos, parkings para bicicletas, marquesinas, señales de tráfico y señalética en general, soportes publicitarios tipo vallas o mupis, etc.
Mobiliario para eventos y ferias: stands, escenarios, tarimas, enaras, tótems, postes separadores y catenarias, barreras y vallas antiavalancha, etc.
Vallas de piscinas comunitarias y particulares.

FUNCIONAMIENTO

NADDA® está compuesto por una pieza de 7 cm de diámetro que queda insertada en el suelo (base), a ras del firme,

provista de una rosca de seguridad antigripaje que permite unirla a otra pieza superior (soporte de sujeción), la cual se monta y desmonta con el simple accionamiento de un botón que posibilita el desenroscado automático de ambas piezas.
El soporte de sujeción está dotado de un sistema de bloqueo de accionamiento manual mediante llave, pulsador, pomo o similar, para fijar con seguridad y rapidez aquel elemento de mobiliario que requiera ponerse y quitarse con asiduidad.
Para elementos de mobiliario perdurables o expuestos en vía pública, tales como bolardos o dispositivos de control de acceso a plazas de parking privadas, el sistema dispone de llave propia para evitar robos o sustracciones.
La instalación del soporte es sencilla, rápida y sustituye totalmente al sistema convencional de contrapesas, pies de

hierro, hormigón, etc., así como a los sistemas de anclaje permanentes fijados al firme mediante tornillos.
Una vez retirado el elemento de mobiliario, la base dispone de un tapón de auto-cierre que queda al nivel del pavimento, evitando cualquier peligro u obstáculo tanto para peatones como para tráfico rodado y sin causar dificultades a máquinas u operarios de limpieza viaria.
La construcción característica de NADDA® garantiza que dicho tapón, una vez retirado el elemento de mobiliario, quede siempre en posición de bloqueo, a ras del firme, cumpliendo siempre, y sin excepciones, su total función de seguridad.

NADDA TO BULGE NADDA TO TRIP OVER

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricado 100% en acero inoxidable.
Permite el montado y desmontado de elementos en muy poco tiempo.
De fácil conexión con los distintos elementos y sin aplicación de fuerza.
Base insertada en el suelo, por lo que el sistema desaparece visualmente al desmontar el elemento de mobiliario.
Diferentes tamaños y modalidades.
Sistema de bloqueo (pomo, pulsador o llave de seguridad) que estabiliza totalmente el elemento de mobiliario.
Sistema de auto-desenrosque entre la base y el soporte.

VENTAJAS

NADDA® es, ante todo, un sistema funcional concebido para facilitar el acondicionamiento de los espacios de exterior.
Facilidad, versatilidad, seguridad y comodidad. Estos son los principales atributos del sistema, los cuales derivan en las siguientes ventajas:
Ahorro de tiempos en el montaje/desmontaje del mobiliario.
Posibilidad de que cualquiera pueda realizar el trabajo.
Disminución del esfuerzo físico (al eliminar el arduo trabajo de cargar y desplazar los sistemas convencionales de contrapesas).
Prevención de posibles accidentes o lesiones físicas: lumbalgias, tendinitis, problemas en articulaciones, etc., como consecuencia

de la manipulación de los sistemas convencionales.
Mayor estabilidad del elemento de mobiliario, evitando posibles voladuras debidas a fuertes vientos u otras fuerzas externas.
Posibilidad de adaptación a cualquier terreno y entorno: suelos bajo los cuales hay otras dependencias (balcones, azoteas, parkings, etc.) o discurren redes (eléctricas,comunicaciones, ventilación, aguas, etc.).

Además, como sustituto de los voluminosos sistemas de contrapesas, NADDA® simplifica el espacio, reduciendo el elemento de mobiliario a su mínima expresión, dando lugar a:
Espacios diáfanos, libres de obstáculos.
Prevención de posibles tropiezos o accidentes.
Limpieza visual: mejora de la imagen y la estética del entorno.

NADDA IN SIGHT NADDA IN YOUR WAY

NADDA TO LIFT NADDA TO CARRY

NADDA
TO INSTALL
NADDA
TO
REMOVE